



OORCORRECTIE

Afstaande oren, ook wel flaporen genoemd, zijn een aangeboren esthetische afwijking van de vorm van het kraakbeenskelet van de oorschelp. Dit kan zowel enkelzijdig als dubbelzijdig voorkomen. De kenmerken kunnen zijn: een grote oorschelp die bijna haaks op het hoofd staat. Soms gaat het alleen om de bovenzijde van het oor. Afstaande oren hebben geen functioneel nadeel. Deze esthetische afwijking is operatief redelijk eenvoudig te corrigeren.

Esthetisch Centrum Jan van Goyen opereert geen kinderen onder de 16 jaar. Zij kunnen wel terecht bij een algemeen ziekenhuis.

Het eerste consult

Tijdens dit consult bekijkt de plastisch chirurg of u een geschikte kandidaat bent voor een oorcorrectie. Om te bepalen of aan uw wensen kan worden voldaan bespreekt de chirurg bespreekt met u uw wensen. De plastisch chirurg brengt u op de hoogte van de operatierisico's en eventuele mogelijke complicaties. Voordat u geopereerd wordt, moeten eerdere operaties en eventuele allergieën bekend zijn bij uw plastisch chirurg.

Als u medicijnen gebruikt, geeft uw plastisch chirurg aan met welke medicijnen u voor de operatie moet stoppen. Dit geldt met name voor medicijnen die de bloedstolling remmen, zoals Aspirine, Sintrom en Marcoumar. Als pijnstiller kunt u vóór en na de operatie Paracetamol gebruiken.

De dag van de operatie

Op de operatiedag worden vóór de ingreep foto's gemaakt van uw oren voor in uw medisch dossier. Daarna zal de chirurg het te behandelen gebied aftekenen. De operatie vindt plaats onder lokale verdoving. Hiervoor krijgt u injecties met een verdovingsvloeistof in het te behandelen gebied. Veel mensen kunnen dit als enigszins onaangenaam ervaren. Zodra de verdoving is ingewerkt, voelt u uiteraard niets van de ingreep. Als u wilt kan de ingreep ook onder algehele narcose worden uitgevoerd. Dit brengt echter wel extra kosten met zich mee.

De techniek van de ingreep

De techniek van de ingreep bestaat uit het verkleinen van de oorschelp en/of het corrigeren van de stand en vindt via de achterkant van de oorschelp plaats. Achter de oorschelp wordt een gebogen insnijding gemaakt en een stripje huid wordt van het oorskelet verwijderd. De plastisch chirurg maakt kleine sneetjes in het kraakbeen zodat hij de schelp kan oprollen en zo een nieuwe plooi kan vormen. De wond wordt gehecht en verbonden. We gebruiken oplosbare hechtingen die niet verwijderd hoeven te worden. De ingreep duurt ongeveer een uur en u kunt dezelfde dag nog naar huis.

Bij een oorschelpcorrectie wordt geen kraakbeen verwijderd, maar wordt de oorschelp alleen vastgezet om de gewenste vorm te krijgen. Soms moet de chirurg iets van het kraakbeen snijden om de schelp wat minder diep te maken. Daarna wordt de wond gehecht en verbonden.

De specialist gebruikt oplosbare hechtingen die niet verwijderd hoeven te worden. De ingreep duurt ongeveer een uur en u kunt dezelfde dag nog naar huis.

Na de operatie

Direct na de operatie krijgt u een soort tulband om het hoofd. Dit is een drukverband. Dit draagt u dag en nacht, gedurende een week. Dit drukverband houdt uw oren goed in model. Als het verschuift of los gaat zitten, moet er een nieuw verband worden aangelegd. Na deze week draagt u gedurende drie weken tijdens de nacht een haarband om de oren. Eventuele bloedkorstjes reinigt u voorzichtig met water.

Wat kan wel en niet

U kunt zich na de operatie wel douchen, mits u het operatiegebied niet nat maakt en/of aanraakt. De eerste week kunt u uw haren niet wassen, maar vanaf de tweede week is dat wel weer mogelijk. Mocht u uw haar na de eerste week willen droogföhnen, wees dan heel voorzichtig: gebruik de föhn dan op een veilige afstand en stel hem in op de koudste stand. Met slapen kunt u het beste met uw hoofd wat hoger liggen, dus met een extra kussen of het hoofdeinde van het bed wat omhoog doen. Verder is het aan te raden op uw rug te slapen zodat er geen druk op uw oren ontstaat.

De eerste dagen na de behandeling is het belangrijk zoveel mogelijk te rusten. Vermijd vooroverbuigen en zware lichamelijke inspanning. Dit kan ongewenste nabloedingen veroorzaken. Na een week kunt u weer werken, mits u geen zwaar lichamelijk werk verricht. Sporten kan weer na 4 weken. Na twee weken vindt de eerste controle plaats.

Resultaat

De eerste tijd zal het behandelde gebied gezwollen zijn en eventueel een bloeditstorting vertonen. De bloeditstortingen trekken vrij snel weg, maar de zwelling heeft een aantal weken nodig om weg te trekken. Het komt vaak voor dat de oorschelpen nog wekenlang wat rood, gezwollen en gevoelig blijven. Naarmate de zwelling minder wordt, krijgen de oren hun ware vorm. Het uiteindelijke resultaat van een oorcorrectie is na ongeveer zes weken te beoordelen. Volledige symmetrie wordt nagestreefd, maar kan nooit voor 100% gegarandeerd worden.

Littekens

De littekens die ontstaan na de ingreep kunnen er in de eerste tijd wat vurig uitzien. In de loop van een jaar verdwijnt die vurigheid, krijgen ze de kleur van de huid en worden ze minder zichtbaar.

Ultraviolette stralen zijn niet goed voor littekens, ze kunnen daardoor onnodig lang rood blijven. Het beste kunt u de littekens met *sunblock* insmeren in de eerste maanden.

Na drie maanden komt u terug voor de eindcontrole. We maken dan opnieuw foto's voor in uw medisch dossier. De voor en na foto's, en dus het resultaat van de operatie kan zo goed bekeken en vergeleken worden.

Complicaties

Bij elke operatie bestaat de kans op complicaties. Zo kan een infectie ontstaan die zich uit door pijn, zwelling, roodheid en pus uit de wond. Of een nabloeding of ongunstige reactie tegen de verdoving optreden. Er kan een bloeditstorting ontstaan, waarbij meestal ook een zwelling optreedt. Er kan asymmetrie tussen beiden oren ontstaan en er kan een langdurige gevoeligheid van uw oren bij koud weer ontstaan. Bij de één geneest het litteken beter dan bij de ander.

In zeldzame gevallen ontstaat er vorming van hypertrofische (= sterk verdikte) littekens. Als zich onverwachts problemen voordoen, bijvoorbeeld bij een ontsteking, toenemende pijn, een nabloeding, of een verstoorde wondgenezing, neem dan contact op met ons centrum.

Vergoeding

Het is afhankelijk van het type verzekering en de voorwaarden van de verzekering of een oorcorrectie wel of niet vergoed wordt. Dit kunt u makkelijk navragen bij uw verzekeraar. Indien de ingreep esthetisch is, ontvangt u na het eerste consult een offerte. De prijs vindt u op onze website.



Contactinformatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Esthetisch Centrum Jan van Goyen:

Concertgebouwplein 11

1071 LL Amsterdam

020 - 3055 847

We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur.

Heeft u een klacht?

Op onze website www.ecjanvangoyen.nl vindt u ons klachtenreglement onder: over ons – klachten.